

# Demka®

SPEARGUNS

worldwide provider

ΨΑΡΟΤΟΥΦΕΚΑ | SPEARGUNS | ALS ULTIMA  
NG VECTOR | VELOS | AMi | AMi II  
ΛΑΣΤΙΧΑ | RUBBER SLINGS  
VECTOR | ALS VECTOR | STANDARD  
ΒΕΡΓΕΣ | SPEARS | TAHITIAN STANDARD  
TAHITIAN VECTOR PLUS | TAHITIAN DIRECT  
TAHITIAN ALS DIRECT | THREADED STANDARD  
ΚΑΜΠΑΝΕΣ | WISHBONES | MOYLINE | REEL

Κατάλογος Προϊόντων | Product Catalogue





*Η Demka Spearguns, από την ίδρυση της το 1982 μέχρι σήμερα, αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατασκευή λαστιχοβόλων ψαροτούφεκων, σε διεθνές επίπεδο, χάρη στις πρωτοπόρες προτάσεις της στο σχεδιασμό των προϊόντων.*

TÜV AUSTRIA HELLAS



No. : 20 100 52000 917

*Η εγκατάσταση από τη Demka Spearguns, Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά **EN ISO 9001:2000** και η δημιουργία εργαστηρίου έρευνας και δοκιμών εξοπλισμένου με όργανα και συσκευές υψηλής τεχνολογίας και επανδρωμένου με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, αποτελεί ένα ακόμη δείγμα υπεροχής που έχει μοναδικό στόχο την **έγκυρη ενημέρωση** και την **ικανοποίηση του λάτρη του υποβρύχιου ψαρέματος**.*

*Demka Spearguns, from its establishment in 1982 until today, constitutes a point of reference in the manufacture of arballetes at an international level, due to its innovative product design.*

TÜV AUSTRIA HELLAS



No. : 20 100 52000 917

*The establishment of a Quality Management System according to **EN ISO 9001: 2000** and the setting up of a Research & Control Laboratory equipped with state-of-the-art instruments and operated by specialist scientific personnel, is another proof of superiority of Demka Spearguns, which aims at providing those who **enjoy underwater fishing** with **valid information** that will ensure their satisfaction.*



### **Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος της παραγωγού εταιρείας**

- Η μορφή αυτού του καταλόγου εκφράζει την ευθύνη και την υποχρέωση της Demka Spearguns προς τους χρήστες ψαροτούφεκων και αποτελεί παράλληλα συμμόρφωση στις απαιτήσεις του **EN ISO 9001**.
- Επιτρέπεται η αντιγραφή, η προσαρμογή, η αναπαραγωγή και η δημοσίευση, συνολικά ή εν μέρει, του παρόντος καταλόγου από κάθε ενδιαφερόμενο, χωρίς την καταβολή αμοιβής δικαιωμάτων εκμετάλλευσης και χωρίς την ειδική άδεια της Demka Spearguns, με την προϋπόθεση ότι σε οποιαδήποτε τέτοια αντιγραφή, προσαρμογή, αναπαραγωγή και δημοσίευση συνολικά ή εν μέρει, θα αναφέρεται η Demka Spearguns ως αποκλειστικός δικαιούχος κάθε πνευματικού και περιουσιακού δικαιώματος σχετικά με αυτόν και ότι δεν θα χρεωθούν προς τρίτους, άμεσα ή έμμεσα, αμοιβές για πνευματικά δικαιώματα για μια τέτοια αντιγραφή, προσαρμογή, αναπαραγωγή και δημοσίευση συνολικά ή εν μέρει, του παρόντος.

### **With the reservation of all rights of the producing company**

- The form of the present catalogue expresses the responsibility and the commitment of Demka Speargund towards the users of spearguns and constitutes at the same time compliance with the requirements of **EN ISO 9001**.
- Any copying, adaptation, reproduction and publication of the whole or part of the present catalogue by any interested party is permitted, without payment of any rights of exploitation and without any special license by Demka Spearguns, on the condition that in any such copying, adaptation, reproduction or publication, Demka Spearguns should be mentioned as the exclusive beneficiary of any intellectual or property rights, related to it and that no fees should be charged directly or indirectly to any third party against intellectual rights for such copying, adaptation, reproduction or publication, in whole or in part, of the present.



STANDARD  
NGL VECTOR™

## Λάστιχα ψαροτούφεκων

Τυποποιημένα Λάστιχα Demka Spearguns Η αφετηρία της προσπάθειας τυποποίησης του εξοπλισμού υποβρύχιου ψαρέματος.

### Rubber-slings

Standardized Rubber-Slings by Demka Spearguns. The beginning of standardization of underwater fishing equipment.

#### Λάστιχα Standard

Η επιλογή χιλιάδων ψαροτουφεκιάδων για περισσότερο από μια δεκαετία.

#### Standard Rubber Slings

The choice of thousands of spear hunters for more than a decade.

#### Λάστιχα NGL Vector™

Μια ακόμη επιβεβαίωση της τεχνολογικής υπεροχής της Demka Spearguns. Σε συνδυασμό με την καμπίνα NGW Vector™ προσφέρουν αξιόπιστα απόδοση χάρη στο υδροδυναμικό τους σχήμα που περιορίζει τους στροβιλισμούς και την αντίσταση του νερού κατά τη βολή.

#### NGL Vector™ Latex Slings

Another proof of the technological superiority of Demka Spearguns Combined with the NGW Vector™ wishbone, they offer unsurpassed performance due to their hydrodynamic design which reduces drag and turbulence during the shot.

#### ALS VECTOR™



| ΛΑΣΤΙΧΑ | ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | Rubber-slings | Technical Specifications |

ΤΥΠΟΣ Type	ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ Diameter (∅)	ΜΗΚΗ Lengths (cm)		ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ Assembling System	ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΕΠΙΜΗΚΥΝΣΗ Optimum Elongation	ΔΥΝΑΜΗ ΟΠΛΙΣΗΣ Stretching Force (200%)	ΠΡΟΤΥΠΗ ΑΠΟΔ/ΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓ. Standard Energy Output (30cm)
		ΒΙΔΩΤΑ – Threaded	ΠΕΡΑΣΤΑ – Circulated				
STANDARD	∅ 16.0mm	10 20 30	38 48 58	ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14x1  Conventional Rings with thread M14x1	200–220%	390±20N	79±4J
		12 22 32	40 50 60				
		14 24 34	42 52 62				
		16 26 36	44 54 64				
		18 28	46 56 66				
STANDARD	∅ 17.5mm	12 22 32	46	ΚΩΝΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14x1  Conical Plastic with thread M14x1	200–220%	495±25N	100±5J
		14 24 34	54				
		16 26 36	60				
		18 28	66				
		20 30					
STANDARD	∅ 19.0mm	16 26 36		ΚΩΝΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14x1  Conical Plastic with thread M14x1	200–220%	615±35N	129±6J
		18 28					
		20 30					
		22 32					
		24 34					
NGL VECTOR	∅ 17.5mm	12 21 30	38 56 74	ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14X1  Hydrodynamic Rings with thread M14x1	200–220%	495±25N	103±5J
		13 22 31	40 58 76				
		14 23 32	42 60 78				
		15 24 33	44 62 80				
		16 25 34	46 64				
		17 26 35	48 66				
		18 27 36	50 68				
		19 28	52 70				
		20 29	54 72				
NGL VECTOR	∅ 19.0mm	12 21 30		ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14X1  Hydrodynamic Rings with thread M14x1	200–220%	590±15N	121±6J
		13 22 31					
		14 23 32					
		15 24 33					
		16 25 34					
		17 26 35					
		18 27 36					
		19 28					
		20 29					
ALS VECTOR	∅ 17.5mm		36 60	ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΑ ΡΑΚΟΡ ΜΕ ΣΠΕΙΡΩΜΑ M14X1  Hydrodynamic Rings with thread M14x1	200–220%	495±25N	103±5J
			38 66				
			44 74				
			48 80				
			54				

# Λάστιχα Τεχνικά χαρακτηριστικά

## Rubber-Slings Technical Specifications

### ΒΙΔΩΤΑ – Threaded



**STANDARD** Ø 16.0mm  
\* ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE 900-03-010xx



**STANDARD** Ø 17.5mm  
\* ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE 900-03-020xx



**STANDARD** Ø 19.0mm  
\* ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE 900-03-030xx



**NGL VECTOR** Ø 17.5mm  
\* ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE 900-03-050xx



**NGL VECTOR** Ø 19.0mm  
\* ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE 900-03-060xx



\*xx: Μήκος λάστιχου σε cm  
Length of rubber-sling in cm

### ΠΕΡΑΣΤΑ – Circulated



**ALS VECTOR** Ø 17.5mm  
\* ΚΩΔΙΚΟΣ/CODE 900-03-110xx



